


Ford Transit Custom 2018-

Art. 807043, 807044



Põhjakaitse | Skid plate | Motorschutz

807043
807044

- | | |
|---|----|
| 1. Põhjakaitse / skid plate / Motorschutz | 1 |
| 2. Põhjakaitse / skid plate / Motorschutz | 1 |
| 3. Tala / support / Unterstützung | 1 |
| 4. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 5. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 6. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 7. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 8. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 9. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 10. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 11. Plaat / plate / Platte | 2 |
| 12. T-polt / T-bolt / T-bolzen | 2 |
| 13. Plaat / plate / Platte | 2 |
| 14. Polt / bolt / Bolzen M10x25 DIN933-galZn | 8 |
| 15. Polt / bolt / Bolzen M8x30 DIN933-galZn | 5 |
| 16. Polt / bolt / Bolzen M10x25 DIN7380-galZn | 4 |
| 17. Polt / bolt / Bolzen M8x30 DIN7380 | 9 |
| 18. Mutter / nut / Mutter M10 DIN985-galZn | 4 |
| 19. Mutter / nut / Mutter M8 DIN985-galZn | 7 |
| 20. Mutter / nut / Mutter M8 DIN985 | 2 |
| 21. Seib / flat washer / Scheibe 10,5x20x2 DIN125-galZn | 16 |
| 22. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN125-galZn | 18 |
| 23. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN125 | 2 |
| 24. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x24x2 DIN9021-A2 | 2 |
| 25. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x24x2 DIN9021-galZn | 1 |
| 26. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8
DIN 127-galZn | 7 |
| 27. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A10 | 8 |
| 28. Kompensaator / compensator / Kompensator M8 | 2 |
| 29. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN125-A2 | 2 |
| 30. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8
DIN127-A2 | 2 |
| 31. Polt / bolt / Bolzen M8x16 DIN7380F | 2 |

NB!

10 000 km



Nm


Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.
To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.
Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.

Kaal / Weight / Gewicht: 29 kg









Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min







Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge



A2 / A4	Zn
M8 - 17 Nm	M8 - 24 Nm
M10 - 33 Nm	M10 - 47 Nm







- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen

Lisa /extra / Extra

- 807043, 807044
- 807044

