




MB ACT 18- BIG

Art. 856640

Reelingud, külgmised | Railings, side | Перила, боковые | Geländer, Seite



- | | |
|--|----|
| 1. Look / pipe / труба / Rohr | 1 |
| 2. Look / pipe / труба / Rohr | 1 |
| 3. Polditav kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 4. Polditav kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 4 |
| 5. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 6. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 7. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 8. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 9. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 10. Kruvi / screw / винт / schrauben 6x20 WN1452 A2 | 4 |
| 11. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20 | 22 |
| 12. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 | 10 |
| 13. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 6,4x12x1,6 | 4 |
| 14. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 | 32 |
| 15. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A6 | 4 |
| 16. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба / Federnscheibe A8 | 12 |



Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.

To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.

Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.

Для предотвращения холодной сварки используйте смазку от холодной сварки или моторное масло.

Elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt / Electrical connections can be carried out by a qualified electrician only / Электрические работы должны быть сделаны только квалифицированным автоэлектриком /


Elektrische Anschlüsse müssen von einem qualifizierten Kfz-Elektriker vorgenommen werden

Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 11,40 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Время установки без электромонт. работ /

Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 60 min

Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge



TX-25
T40










Ø3,2 mm

M8 - 25 Nm

MB ACT 18- BIG





Reelingud, külgmised | Railings, side | Перила, боковые | Geländer, Seite



- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen

MB ACT 18- BIG

Reelingud, külgmised | Railings, side | Перила, боковые | Geländer, Seite



- Kui METEC toode ei vasta Teile ootustele või kui on tegemist toote ebapiisava kvaliteediga, siis pretensioonid esitada lehel www.metec.ee
- If the METEC product does not meet Your expectations or if it is a product of insufficient quality, then you can submit a claim at www.metec.ee
- Если METEC продукт не соответствует Вашим ожиданиям или это продукт недостаточного качества, то претензию предъявить можно на сайте www.metec.ee
- Wenn METEC Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht oder wenn es um Qualitätsmängel geht, dann bitte die Ansprüche auf Seite www.metec.ee einreichen

