



Mercedes-Benz Actros 2011-


Art. 856524770, 856525770

Laternakandur | Lamp holder | Носител фар | Scheinwerferbügel



- | | |
|--|----|
| 1. Laternakandur / lamp holder / носител фар /
Scheinwerferbügel | 1 |
| 2. Vinkel / angeled plate / угольник / winkel | 2 |
| 3. Vinkel / angeled plate / угольник / winkel | 2 |
| 4. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 5. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 1 |
| 6. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 2 |
| 7. Kronstein / bracket / кронштейн / Konsole | 2 |
| 8. Kompensaator / compensator / компенсатор /
Kompensator | 2 |
| 9. Kompensaator / compensator / компенсатор /
Kompensator | 2 |
| 10. Magnetkinnitus / magnetic fastening / магнитное
крепление / Magnetbefestigung | 2 |
| 11. Polditav kronstein / bolt bracket / кронштейн /
Bolzenhalterung | 2 |
| 12. Laternaalus / lamp fixing bracket / крепежный
кронштейн лампы / Lampenbefestigungsklammer | 6 |
| 13. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 DIN933-A2 | 2 |
| 14. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x25 DIN933 | 6 |
| 15. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 10,5x20x2 | 2 |
| 16. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20 DIN933 | 2 |
| 17. Polt / bolt / болт / Bolzen M8x20 DIN7380-A2 | 14 |
| 18. Tõmbemutter / rivet nut / тяговая гайка / Nietmutter | 6 |
| 19. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN985-A2 | 6 |
| 20. Mutter / nut / гайка / Mutter M8 DIN934-A2 | 2 |
| 21. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x16x1,6 DIN125 | 6 |
| 22. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 | 6 |
| 23. Seib / flat washer / шайба / Scheibe 8,4x24x2 DIN9021 | 12 |
| 24. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба /
Federnscheibe A8 DIN 127 | 8 |
| 25. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба /
Federnscheibe A10 | 2 |
| 26. Vedruseib / spring washer / пружинная шайба /
Federnscheibe A8 DIN127-A2 | 10 |


M8 - 25 Nm
M10 - 50 Nm



Kaal / Weight / Масса / Gewicht: 13 kg









Paigaldusaeg / Time of mounting / Время установки / Einbauzeit: 60 min









Vajalikud tööriistad / Required Tools / Необходимые инструменты / Benötigte Werkzeuge





Mercedes-Benz Actros 2011-

Laternakandur | Lamp holder | Носитель фар | Scheinwerferbügel








19

Elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt

Installation of the lights can be carried out by qualified electrician only

Монтаж огней может быть выполнено только квалифицированным электриком

Die Installation der Lichter können durchgeführt werden durch Elektrofachkraft




Switching pattern of the lights of the holder.

Juhul kui lampide A+B+C koguvõimsus ületab 280 W tuleb juhtmesarja võimalikke signaali juhtmeid (A/B) kasutada täiendavaks maanduseks! Erinevate laternate võimalik samaaegsete lülituste arv väheneb.

If the total wattage of the headlights A+B+C exceeds 280 W, the signal cables of the wiring harness (A/B) must be used as additional grounding! The number of possible simultaneous switching of different headlamps is decreasing.

Если общая мощность фар A+B+C превышает 280 Вт, сигнальные кабели жгута проводов (A/B) следует использовать в качестве дополнительного заземления! Количество возможных одновременных переключений различных фар уменьшается.

Falls die Gesamtleistung der Scheinwerfer A+B+C 280 W übersteigt, sind die eventuellen Signalkabel des Kabelbaums (A/B) als zusätzliche Erdung zu verwenden! Die Anzahl möglicher gleichzeitiger Schaltungen verschiedener Scheinwerfer verringert sich.



	Harness ID number references / Juhtmesarjade viited			
possible switch ON position	5G1,5	3G1,0 A	3G1,0 B	2G0,75
C+	1	1	1	2
A-	Gr/y	Gr/y		1
B+	2		2	
A+	3	2		
B-	4		Gr/y	

Lisa /extra / приложение / Extra

